

2026-2027 HAZİRAN FİYAT LİSTESİ



UNEL SIS

www.unelsis.com

www.unelsis.com



UNEL SIS



Unelsis Elektrik; 2022 yılında Unity Grup Teknoloji A.Ş.'nin elektrik ürün grupları üzerine yatırım kararı alması ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuştur.

Kablo çorabı ile başlayan üretim serüveni kısa zamanda yeni makina ve ekipmanların da eklenmesiyle kablo spirali ve fan filtresi üretimleriyle sürdürülmektedir.


Bugün Sakarya'da Ferizli OSB Bölgesinde 10.000 m² tesislerinde, alanında uzman kadrosuyla sayısı 30'a yaklaşan makina ve ekipmanlarıyla üretmeye ve büyümeye devam etmektedir.

Ürünlerimizi yakından tanıyın...

INDEX

Polyamid Spiral ve Yarıklı Spiral Borular	02
Yanmaz ve UV Dayanımlı Polyamid Spiral Borular	03
Polipropilen Spiral ve Yarıklı Spiral Borular	04
PVC İzoleli Çelik Spiral Boru	05
Çelik Tel Örgülü ve PVC İzoleli Galvaniz Spiral Borular	06
Çelik Tel Örgülü Polyamid Boru	07
Geçmeli ve 90 Derece Geçmeli Rakorlar	08
Sıkmalı Rakorlar	09
Prinç Rakor	10
Metrik Serisi Rakor	11
T ve Y Rakorlar	12
Spiral Boru Kelepçesi	13
Kroşe ve Helezon Spiral	14
Kablo Toplama Çorabı	15
Kablo Bağları	16
Fan Filtreleri	17
Belgeler	18

Polyamid Spiral ve Yarıklı Spiral Borular



Gri (RAL7031)



Siyah (RAL9005)

* İsteğe göre turuncu ya da diğer renk seçenekleri mevcuttur.

ÖZELLİKLER

- Sıcaklık Aralığı : -40 °C +120 °C
 Yanmazlık sınıfı : UL94 V2
 Sertifika : EN45545-2
 Özellikler : Yüksek aşınma dayanımı
 : Yüksek etki gücü
 Polyamid PA6 V2
 : Halojen free
 : Alev-tutmazlık
 : Yüksek aşınma dayanımı sağlar
 : Siyah renklere yüksek UV dayanım
 : Değeri sağlar
 : Portatif paketlem



POLYAMİD SİRAL BORU

ÜRÜN KODU	RENK KODU	RENK KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	AMBALAJ MİKTARI	BİRİM FİYATI (€)
UNPO-05	SİYAH	GRİ	***	***	***	***
UNPO-07	SİYAH	GRİ	7	10	100m.	0,60 €
UNPO-09	SİYAH	GRİ	10	13	100m.	0,80 €
UNPO-11	SİYAH	GRİ	12	15,8	100m.	1,10 €
UNPO-13,5	SİYAH	GRİ	14,2	18,4	50m.	1,25 €
UNPO-16	SİYAH	GRİ	16,5	21,4	50m.	1,60 €
UNPO-21	SİYAH	GRİ	23,5	28,4	50m.	2,25 €
UNPO-29	SİYAH	GRİ	29	34,5	25m.	2,85 €
UNPO-36	SİYAH	GRİ	***	***	***	***
UNPO-48	SİYAH	GRİ	***	***	***	***

YARIKLI POLYAMİD SİRAL BORU

ÜRÜN KODU	RENK KODU	RENK KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	AMBALAJ MİKTARI	BİRİM FİYATI (€)
UNPOY-05	SİYAH	GRİ	***	***	***	***
UNPOY-07	SİYAH	GRİ	7	10	100m.	0,80 €
UNPOY-09	SİYAH	GRİ	10	13	100m.	1,00 €
UNPOY-11	SİYAH	GRİ	12	15,8	100m.	1,35 €
UNPOY-13,5	SİYAH	GRİ	14,2	18,4	50m.	1,60 €
UNPOY-16	SİYAH	GRİ	16,5	21,4	50m.	2,00 €
UNPOY-21	SİYAH	GRİ	23,5	28,4	50m.	2,85 €
UNPOY-29	SİYAH	GRİ	29	34,5	25m.	3,60 €
UNPOY-36	SİYAH	GRİ	***	***	***	***
UNPOY-48	SİYAH	GRİ	***	***	***	***

Yanmaz ve UV Dayanımlı Polyamid Spiral Borular



Siyah (RAL9005)



HF - Halogen
FREE



ÖZELLİKLER

Malzeme	: Polyamid PA6 V2
Sıcaklık Aralığı	: -40 °C +120 °C
Yanmazlık sınıfı	: UL94 V2
Sertifika	: ISO 4892-2 UV testi - EN 45545-2
Özellikler	: Yüksek aşınma dayanımı : Yüksek etki gücü : Halojen free : Alev-tutmazlık : Yüksek aşınma dayanımı sağlar : yüksek UV dayanım : Portatif paketlenme

YANMAZ POLYAMİD SİRAL BORULAR

ÜRÜN KODU	RENK KODU	RENK KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	AMBALAJ MİKTARI	MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI (mt)
UNPOV0-05	SİYAH	GRİ	***	***	***	***
UNPOV0-07	SİYAH	GRİ	7	10	100m.	1000
UNPOV0-09	SİYAH	GRİ	10	13	100m.	1000
UNPOV0-11	SİYAH	GRİ	12	15,8	100m.	1000
UNPOV0-13,5	SİYAH	GRİ	14,2	18,4	50m.	1000
UNPOV0-16	SİYAH	GRİ	16,5	21,4	50m.	1000
UNPOV0-21	SİYAH	GRİ	23,5	28,4	50m.	1000
UNPOV0-29	SİYAH	GRİ	29	34,5	25m.	1000
UNPOV0-36	SİYAH	GRİ	***	***	***	***
UNPOV0-48	SİYAH	GRİ	***	***	***	***

UV DAYANIMLI POLYAMİD SİRAL BORULAR


ÜRÜN KODU	RENK KODU	RENK KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	AMBALAJ MİKTARI	MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI (mt)
UNPOUV-05	SİYAH	GRİ	***	***	***	***
UNPOUV-07	SİYAH	GRİ	7	10	100m.	1000
UNPOUV-09	SİYAH	GRİ	10	13	100m.	1000
UNPOUV-11	SİYAH	GRİ	12	15,8	100m.	1000
UNPOUV-13,5	SİYAH	GRİ	14,2	18,4	50m.	1000
UNPOUV-16	SİYAH	GRİ	16,5	21,4	50m.	1000
UNPOUV-21	SİYAH	GRİ	23,5	28,4	50m.	1000
UNPOUV-29	SİYAH	GRİ	29	34,5	25m.	1000
UNPOUV-36	SİYAH	GRİ	***	***	***	***
UNPOUV-48	SİYAH	GRİ	***	***	***	***

Polipropilen Spiral ve Yarıklı Spiral Borular



ÖZELLİKLER

- Sıcaklık Aralığı : -40 °C +120 °C
 Yanmazlık sınıfı : UL94 V2
 Sertifika : EN45545-2
 Özellikler : Yüksek aşınma dayanımı
 : Yüksek etki gücü
 Polyamid PA6 V2 : Halojen free
 : Alev-tutmazlık
 : Yüksek aşınma dayanımı sağlar
 : Siyah renklerde yüksek UV dayanım değeri sağlar
 : Portatif paketlem



POLİPROPİLEN SİRAL BORU

ÜRÜN KODU	RENK KODU	RENK KODU	İÇ ÇAP (mm)	DİŞ ÇAP (mm)	AMBALAJ MİKTARI	BİRİM FİYATI (€)
UNPP-05	SİYAH	GRİ	***	***	***	***
UNPP-07	SİYAH	GRİ	6,5	10	100m.	0,40 €
UNPP-09	SİYAH	GRİ	10	13	100m.	0,50 €
UNPP-11	SİYAH	GRİ	12	15,8	100m.	0,55 €
UNPP-13,5	SİYAH	GRİ	14,2	18,4	50m.	0,75 €
UNPP-16	SİYAH	GRİ	16,5	21,4	50m.	0,80 €
UNPP-21	SİYAH	GRİ	23,5	28,4	50m.	1,10 €
UNPP-29	SİYAH	GRİ	29	34,5	25m.	1,35 €
UNPP-36	SİYAH	GRİ	***	***	***	***
UNPP-48	SİYAH	GRİ	***	***	***	***

YARIKLI POLİPROPİLEN SİRAL BORU

ÜRÜN KODU	RENK KODU	RENK KODU	İÇ ÇAP (mm)	DİŞ ÇAP (mm)	AMBALAJ MİKTARI	BİRİM FİYATI (€)
UNPPY-05	SİYAH	GRİ	***	***	***	***
UNPPY-07	SİYAH	GRİ	6,5	10	100m.	0,50 €
UNPPY-09	SİYAH	GRİ	10	13	100m.	0,65 €
UNPPY-11	SİYAH	GRİ	12	15,8	100m.	0,70 €
UNPPY-13,5	SİYAH	GRİ	14,2	18,4	50m.	0,90 €
UNPPY-16	SİYAH	GRİ	16,5	21,4	50m.	1,00 €
UNPPY-21	SİYAH	GRİ	23,5	28,4	50m.	1,40 €
UNPPY-29	SİYAH	GRİ	29	34,5	25m.	1,70 €
UNPPY-36	SİYAH	GRİ	***	***	***	***
UNPPY-48	SİYAH	GRİ	***	***	***	***





ÖZELLİKLER

Malzeme	: Polyamid PA6 V2
Sıcaklık Aralığı	: -40 °C +120 °C
Yanmazlık sınıfı	: UL94 V2
Sertifika	: ISO 4892-2 UV testi - EN 45545-2
Özellikler	: Yüksek aşınma dayanımı
	: Yüksek etki gücü
	: Halojen free
	: Alev-tutmazlık
	: Yüksek aşınma dayanımı sağlar
	: yüksek UV dayanım
	: Portatif paketleme

PVC İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU


ÖLÇÜ	ÜRÜN KODU	İÇ-DİŞ ÇAP (mm)	AMBALAJ MİKTARI	BİRİM FİYATI (\$)
9	UNPCS9	9*13	50 MT	0,93 \$
11	UNPCS11	11*15	50 MT	1,11 \$
14	UNPCS14	14*18	50 MT	1,37 \$
16	UNPCS16	16*20	50 MT	1,55 \$
18	UNPCS18	18*22	50 MT	1,80 \$
21	UNPCS21	21*25	50 MT	2,12 \$
26	UNPCS26	26*31	25 MT	2,63 \$
29	UNPCS29	29*34	25 MT	2,86 \$
32	UNPCS32	32*37	25 MT	3,18 \$
35	UNPCS35	35*40	25 MT	3,42 \$
37	UNPCS37	37*42	25 MT	3,79 \$
40	UNPCS40	40*45	25 MT	4,16 \$
42	UNPCS42	42*47	25 MT	4,48 \$
45	UNPCS45	45*50	25 MT	4,80 \$
50	UNPCS50	50*55	25 MT	5,30 \$

Çelik Tel Örgülü ve PVC İzoleli Galvaniz Spiral Borular



ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ VE PVC İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU

ÖLÇÜ	ÜRÜN KODU	İÇ-DİŞ ÇAP (mm)	AMBALAJ MİKTARI	BİRİM FİYATI (\$)
11	UNCTPCS11	11*17	50 MT	7,93 \$
14	UNCTPCS14	14*20	50 MT	9,64 \$
16	UNCTPCS16	16*22	50 MT	10,70 \$
18	UNCTPCS18	18*24	50 MT	11,87 \$
21	UNCTPCS21	21*27	50 MT	13,60 \$
26	UNCTPCS26	26*32	25 MT	16,37 \$
29	UNCTPCS29	29*36	25 MT	18,46 \$
32	UNCTPCS32	32*39	25 MT	20,12 \$
35	UNCTPCS35	35*42	25 MT	21,76 \$
37	UNCTPCS37	37*44	25 MT	23,06 \$
40	UNCTPCS40	40*47	25 MT	24,76 \$
42	UNCTPCS42	42*49	25 MT	26,02 \$
45	UNCTPCS45	45*52	25 MT	27,74 \$
50	UNCTPCS50	50*57	25 MT	30,50 \$



ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ GALVANİZ SİRAL BORU


ÖLÇÜ	ÜRÜN KODU	İÇ-DİŞ ÇAP (mm)	AMBALAJ MİKTARI	BİRİM FİYATI (\$)
11	UNCTCS11	11*16	50 MT	7,20 \$
14	UNCTCS14	14*19	50 MT	8,79 \$
16	UNCTCS16	16*21	50 MT	9,82 \$
18	UNCTCS18	18*23	50 MT	10,92 \$
21	UNCTCS21	21*26	50 MT	12,58 \$
26	UNCTCS26	26*31	25 MT	15,20 \$
29	UNCTCS29	29*34	25 MT	16,72 \$
32	UNCTCS32	32*38	25 MT	18,86 \$
35	UNCTCS35	35*41	25 MT	20,40 \$
37	UNCTCS37	37*43	25 MT	21,55 \$
40	UNCTCS40	40*46	25 MT	23,21 \$
42	UNCTCS42	42*48	25 MT	24,33 \$
45	UNCTCS45	45*51	25 MT	26,20 \$
50	UNCTCS50	50*56	25 MT	28,64 \$

Çelik Tel Örgülü
Polyamid Boru



ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ POLYAMİD BORU

ÜRÜN KODU	POLYAMİD İÇ ÇAP	POLYAMİD DIŞ ÇAP	ÇELİK DIŞ ÇAP	BİRİM FİYATI POLYAMİD DAHİL (€)
UNCTPO-07	7	10	11	6,05 €
UNCTPO-09	10	13	14	7,70 €
UNCTPO-11	12	15,8	16,8	9,30 €
UNCTPO-13,5	14,2	18,4	19,4	10,77 €
UNCTPO-16	16,5	21,4	22,4	12,62 €
UNCTPO-21	23,5	28,4	29,4	16,72 €
UNCTPO-29	29	34,5	35,5	20,30 €
UNCTPO-36	36	***	43,5	25,38 €
UNCTPO-48	48	***	55,5	36,70 €



ÖZELLİKLER

Çelik Tel Örgülü Polyamid Boru



Geçmeli
Rakorlar

GEÇMELİ RAKORLAR - PG SERİSİ

ÖLÇÜ	UNİTY GRI KODU	UNELSiS SİYAH KODU	SPİRAL KODU	KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI (€)
PG7	UGRG-PG07 -AD10	UGRB-PG07 -AD10	UNPO-07		0,35 €
PG9	UGRG-PG09 -AD13	UGRB-PG09 -AD13	UNPO-09		0,45 €
PG11	UGRG-PG11 -AD15,8	UGRB-PG11 -AD15,8	UNPO-11		0,46 €
PG13.5	UGRG-PG13,5 -AD18,5	UGRB-PG13,5 -AD18,5	UNPO-13,5		0,50 €
PG16	UGRG-PG16 -AD21,2	UGRB-PG16 -AD21,2	UNPO-16		0,60 €
PG21	UGRG-PG21 -AD28,5	UGRB-PG21 -AD28,5	UNPO-21		1,34 €
PG29	UGRG-PG29-AD34,5	UGRB-PG29-AD34,5	UNPO-29		1,65 €
PG36	UGRG-PG36-AD42,5	UGRB-PG36-AD42,5	UNPO-36		1,85 €
PG48	UGRG-PG48 -AD54,5	UGRB-PG48 -AD54,5	UNPO-48		2,97 €

GEÇMELİ RAKORLAR - METRİK SERİSİ

ÖLÇÜ	UNİTY GRI KODU	UNELSiS SİYAH KODU	SPİRAL KODU	KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI (€)
M12*1.5	UGRG-M12 -AD10	UGRB-M12 -AD10	UNPO-07		0,37 €
M16*1.5	UGRG-M16 -AD13	UGRB-M16 -AD13	UNPO-09		0,47 €
M18*1.5	UGRG-M18 -AD15,8	UGRB-M18 -AD15,8	UNPO-11		0,48 €
M20*1.5	UGRG-M20 -AD18,5	UGRB-M20 -AD18,5	UNPO-13,5		0,53 €
M25*1.5	UGRG-M25 -AD21,2	UGRB-M25 -AD21,2	UNPO-16		0,63 €
M32*1.5	UGRG-M32 -AD28,5	UGRB-M32 -AD28,5	UNPO-21		1,41 €
M36*1.5	UGRG-M36 -AD34,5	UGRB-M36 -AD34,5	UNPO-29		1,73 €
M40*1.5	UGRG-M40 -AD42,5	UGRB-M40 -AD42,5	UNPO-36		1,94 €
M50*1.5	UGRG-M50 -AD54,5	UGRB-M50-AD54,5	UNPO-48		3,12 €



Gri (RAL7031)



Siyah (RAL9005)



ÖZELLİKLER

Malzeme	: Polyamid PA6 V2
Sıcaklık Aralığı	: -40 °C +120 °C
Yanmazlık sınıfı	: UL94 V2
Sertifika	: ISO 4892-2 UV testi - EN 45545-2
Özellikler	: Yüksek aşınma dayanımı : Yüksek etki gücü : Halojen free : Alev-tutmazlık : Yüksek aşınma dayanımı sağlar : yüksek UV dayanım : Portatif paketleme

SIKMALI RAKORLAR

ÜRÜN KODU	PG KODU	RENK KODU	RENK KODU	AMBALAJ MİKTARI	BİRİM FİYATI (₺)
UNR01	PG7	SİYAH	GİRİ	100	0,25 ₺
UNR02	PG9	SİYAH	GİRİ	100	0,30 ₺
UNR03	PG11	SİYAH	GİRİ	100	0,35 ₺
UNR04	PG13,5	SİYAH	GİRİ	100	0,38 ₺
UNR05	PG16	SİYAH	GİRİ	100	0,47 ₺
UNR06	PG19	SİYAH	GİRİ	100	0,61 ₺
UNR07	PG21	SİYAH	GİRİ	50	0,75 ₺
UNR08	PG25	SİYAH	GİRİ	50	1,06 ₺
UNR09	PG29	SİYAH	GİRİ	25	1,37 ₺

90 Derece Geçmeli Rakorlar



ÖZELLİKLER



PG SERİSİ - 90 DERECE GEÇMELİ RAKORLAR

ÖLÇÜ	UNİTY GRİ KODU	UNELSSİS SİYAH KODU	SPIRAL KODU	KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI (€)
PG7	UGRDG-PG07 -AD10	UGRDB-PG07 -AD10	UNPO-07		1,43 €
PG9	UGRDG-PG09 -AD13	UGRDB-PG09 -AD13	UNPO-09		1,64 €
PG11	UGRDG-PG11 -AD15,8	UGRDB-PG11 -AD15,8	UNPO-11		1,87 €
PG13.5	UGRDG-PG13,5 -AD18,5	UGRDB-PG13,5 -AD18,5	UNPO-13,5		2,19 €
PG16	UGRDG-PG16 -AD21,2	UGRDB-PG16 -AD21,2	UNPO-16		2,41 €
PG21	UGRDG-PG21 -AD28,5	UGRDB-PG21 -AD28,5	UNPO-21		2,85 €
PG29	UGRDG-PG29-AD34,5	UGRDB-PG29-AD34,5	UNPO-29		3,95 €
PG36	UGRDG-PG36 -AD42,5	UGRDB-PG36 -AD42,5	UNPO-36		5,45 €
PG48	UGRDG-PG48 -AD54,5	UGRDB-PG48 -AD54,5	UNPO-48		5,50 €

90 DERECE GEÇMELİ RAKORLAR - METRİK SERİSİ

ÖLÇÜ	UNİTY GRİ KODU	UNELSSİS SİYAH KODU	SPIRAL KODU	KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI (€)
M12*1.5	UGRDG-M12 -AD10	UGRDB-M12 -AD10	UNPO-07		1,50 €
M16*1.5	UGRDG-M16 -AD13	UGRDB-M16 -AD13	UNPO-09		1,72 €
M18*1.5	UGRDG-M18 -AD15,8	UGRDB-M18 -AD15,8	UNPO-11		1,96 €
M20*1.5	UGRDG-M20 -AD18,5	UGRDB-M20 -AD18,5	UNPO-13,5		2,30 €
M25*1.5	UGRDG-M25 -AD21,2	UGRDB-M25 -AD21,2	UNPO-16		2,53 €
M32*1.5	UGRDG-M32 -AD28,5	UGRDB-M32 -AD28,5	UNPO-21		4,15 €



Gri (RAL7031)



Siyah (RAL9005)



ÖZELLİKLER

PG SERİSİ

ÖLÇÜ	UNELSiS GRI KODU	UNELSiS SİYAH KODU	MONTAJ ÇAPI	DİŞ UZUNLUĞU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	BİRİM FİYATI (€)
PG7	URG01	URB01	13	8	3-6,5	7,7 €
PG9	URG02	URB02	16	8	4-8	10,6 €
PG11	URG03	URB03	19	8	5-10	13,8 €
PG13.5	URG04	URB04	21	9	6-12	14,8 €
PG16	URG05	URB05	23	9	10-14	18,0 €
PG21	URG06	URB06	29	11	13-18	29,0 €
PG29	URG07	URB07	37,5	11	18-25	48,0 €
PG36	URG08	URB08	47,5	13	22-32	89,5 €
PG42	URG09	URB09	54,5	13	30-38	109,2 €
PG48	URG10	URB10	60	14	34-44	118,5 €

METRİK

ÖLÇÜ	UNELSiS GRI KODU	UNELSiS SİYAH KODU	MONTAJ ÇAPI	DİŞ UZUNLUĞU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	BİRİM FİYATI (€)
M12*1.5	UMRG01	UMRB01	12,5	8	3-6,5	8,1 €
M16*1.5	UMRG02	UMRB02	16,5	8	4-8	11,2 €
M18*1.5	UMRG03	UMRB03	18,5	8	5-10	14,5 €
M20*1.5	UMRG04	UMRB04	20,5	10	6-12	15,6 €
M22*1.5	UMRG05	UMRB05	22,5	10	10-14	18,9 €
M25*1.5	UMRG06	UMRB06	25,5	10	13-18	30,4 €
M32*1.5	UMRG07	UMRB07	32,5	10	18-25	38,9 €
M40*1.5	UMRG08	UMRB08	40,5	10	22-32	94,0 €
M50*1.5	UMRG09	UMRB09	50,5	18	30-38	114,6 €
M63*1.5	UMRG10	UMRB10	63,5	18	34-44	147,7 €

T

Rakorlar




ÖZELLİKLER



T RAKOR

ÖLÇÜ	ÜRÜN KODU	SİRAL ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI (€)
UBPT101010	AD10*3			1,20 €
UBPT131313	AD13*3			1,54 €
UBPT161616	AD15.8*3			2,06 €
UBPT181818	AD18.5*3			2,40 €
UBPT212121	AD21.2*3			2,74 €
UBPT252525	AD25*3			3,09 €
UBPT282828	AD28.5*3			4,12 €
UBPT343434	AD34.5*3			5,49 €
UBPT424242	AD42.5*3			13,72 €
UBPT131013	AD13*10*13			2,06 €
UBPT131010	AD13*10*10			2,06 €
UBPT161016	AD15.8*10*15.8			2,40 €
UBPT161316	AD15.8*13*15.8			2,40 €
UBPT161010	AD15.8*10*10			2,40 €
UBPT161313	AD15.8*13*13			2,40 €
UBPT211021	AD21.2*10*21.2			3,09 €
UBPT211321	AD21.2*13*21.2			3,09 €
UBPT211621	AD21.2*15.8*21.2			3,09 €
UBPT211616	AD21.2*15.8*15.8			3,09 €
UBPT211016	AD21.2*10*15.8			3,09 €
UBPT211316	AD21.2*13*15.8			3,09 €
UBPT251025	AD25*10*25			4,12 €
UBPT251325	AD25*13*25			4,12 €
UBPT251625	AD25*15.8*25			4,12 €
UBPT252125	AD25*21.2*25			4,12 €
UBPT251313	AD25*13*13			4,12 €
UBPT251616	AD25*15.8*15.8			4,12 €



ÖZELLİKLER

Y RAKOR

ÖLÇÜ	ÜRÜN KODU	SİRAL ÖLÇÜ	KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI (€)
UBPY101010	AD10*3			1,20 €
UBPY131313	AD13*3			1,54 €
UBPY161616	AD15.8*3			2,06 €
UBPY181818	AD18.5*3			2,40 €
UBPY212121	AD21.2*3			2,74 €
UBPY252525	AD25*3			3,09 €
UBPY282828	AD28.5*3			4,12 €
UBPY131010	AD13*10*10			2,06 €
UBPY161010	AD15.8*10*10			2,40 €
UBPY161313	AD15.8*13*13			2,40 €
UBPY161613	AD15.8*15.8*13			2,40 €
UBPY181810	AD18.5*18.5*10			2,40 €
UBPY211313	AD21.2*13*13			3,09 €
UBPY211613	AD21.2*15.8*13			3,09 €
UBPY211616	AD21.2*15.8*15.8			3,09 €
UBPY211810	AD21.2*18.5*10			3,09 €
UBPY212113	AD21.2*21.2*13			3,09 €
UBPY212116	AD21.2*21.2*15.8			3,09 €
UBPY282813	AD28.5*28.5*13			5,49 €
UBPY282815	AD28.5*28.5*15.8			5,49 €
UBPY282821	AD28.5*28.5*21.2			5,49 €
UBPY282116	AD28.5*21.2*15.8			5,49 €
UBPY342828	AD34.5*28.5*28.5			6,18 €

Prinç Nikel

Kapı Kablo Rakoru



ÖZELLİKLER

A.C.F parçaları için nikel kaplamalı pirinç (Paslanmaz Çelik 304/316), E parçası için UL onaylı PA66 (Yanıcılık sınıfı: UL 94V-2), B.D parçaları için EPDM kauçuk kullanılmıştır. (İsteğe bağlı olarak özel kauçuk üretilir: yüksek sıcaklığa dayanıklı kauçuk, güçlü asit/alkali dayanımlı kauçuk vb.)

Koruma sınıfı: IP68

Çalışma sıcaklığı: -40°C ile 100°C arası

Üstün tasarıma sahip tırnak ve conta yapısı sayesinde kabloyu sağlam şekilde tutar ve daha geniş kablo çap aralığı sunar. Tuzlu suya, zayıf asitlere, alkole, yağa, grese ve yaygın çözücülere karşı dayanıklıdır.



PG SERİSİ PRİNÇ NİKEL KAPI KABLO RAKORU

ÖLÇÜ	KOD	MONTAJ ÇAP	DİŞ UZUNLUĞU (mm)	SIKMA ÇAP (mm)	AMBALAJ ADEDİ	BİRİM FİYATI (€)
PG7	UPR-01	13	6	3-6,5		
PG9	UPR-02	16	6	4-8		
PG11	UPR-03	19	6	5-10		
PG13.5	UPR-04	21	6,5	6-12		
PG16	UPR-05	23	6,5	10-14		
PG21	UPR-06	29	7	13-18		
PG29	UPR-07	37,5	8	18-25		
PG36	UPR-08	47,5	10	25-33		
PG42	UPR-09	54,5	12	32-38		
PG48	UPR-10	60	14	37-44		



ÖZELLİKLER

Malzeme	: Polyamid PA6 V2
Sıcaklık Aralığı	: -40 °C +120 °C
Yanmazlık sınıfı	: UL94 V2
Sertifika	: ISO 4892-2 UV testi - EN 45545-2
Özellikler	: Yüksek aşınma dayanımı : Yüksek etki gücü : Halojen free : Alev-tutmazlık : Yüksek aşınma dayanımı sağlar : yüksek UV dayanım : Portatif paketlenme

SPIRAL BORU KELEPÇESİ


ÜRÜN KODU	RENK KODU	RENK KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	AMBALAJ MİKTARI	BİRİM FİYATI (€)
UNSBK-AD10	VH - AD10	PG7	SİYAH	GRİ	100	0,81 €
UNSBK-AD13	VH - AD13	PG9	SİYAH	GRİ	100	0,86 €
UNSBK-AD15,8	VH - AD15,8	PG11	SİYAH	GRİ	100	0,92 €
UNSBK-AD18,5	VH - AD18,5	PG13,5	SİYAH	GRİ	100	0,97 €
UNSBK-AD21,2	VH - AD21,2	PG16	SİYAH	GRİ	50	1,22 €
UNSBK-AD28,5	VH - AD28,5	PG21	SİYAH	GRİ	50	1,54 €
UNSBK-AD34,5	VH - AD34,5	PG29	SİYAH	GRİ	20	2,07 €
UNSBK-AD42,5	VH - AD42,5	PG36	SİYAH	GRİ	20	2,76 €
UNSBK-AD54,5	VH - AD54,5	PG48	SİYAH	GRİ	20	3,97 €

Kroşe ve Helezon Spiral



VİDALI KROŞE

ÜRÜN KODU	ÜRÜN MODELİ	H	L	W	T	B	RENK KODU	RENK KODU	AMBALAJ ADET	BİRİM FİYATI (€)
UNVK-0	HC-0	4.8	19.1	9.4	4.3	5.0	SİYAH	BEYAZ	100	0,025 €
UNVK-1	HC-1	7.2	14.9	9.5	5.1	4.5	SİYAH	BEYAZ	100	0,027 €
UNVK-2	HC-2	9.7	21.9	16.9	9.1	5.0/6.0	SİYAH	BEYAZ	100	0,039 €
UNVK-3	HC-3	11.7	28.5	15.0	9.4	5.0	SİYAH	BEYAZ	100	0,041 €



HELEZON SPİRAL

ÖLÇÜ	KOD	MONTAJ ÇAPI	DİŞ UZUNLUĞU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ	BİRİM FİYATI (€)
UNHS-06	6	PE	SİYAH	BEYAZ	10 MT	0,18 €
UNHS-08	8	PE	SİYAH	BEYAZ	10 MT	0,23 €
UNHS-10	10	PE	SİYAH	BEYAZ	10 MT	0,27 €
UNHS-12	12	PE	SİYAH	BEYAZ	10 MT	0,36 €
UNHS-15	15	PE	SİYAH	BEYAZ	10 MT	0,58 €
UNHS-19	19	PE	SİYAH	BEYAZ	10 MT	0,70 €



Kırmızı



Siyah



Lacivert



Siyah - Mavi



Siyah - Kırmızı



Siyah - Gri



Turuncu



ÖZELLİKLER

Helagaine HEGP

Malzeme	: Polyester (PET)
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C ila +150°C, kesintili +220°C
Ergime noktası	: +250°C
Örgü yoğunluğu	: Yaklaşık %75
Tutuşma sınıfı	: UL94 V2

Helagaine HEGPX

Malzeme	: Polyester (PET)
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C ila +150°C, kesintili +220°C
Ergime noktası	: +250°C
Örgü yoğunluğu	: Yaklaşık %81
Tutuşma sınıfı	: UL94 V2

KABLO TOPLAMA ÇORABI

ÜRÜN KODU	HAM MADDE	RENK KODU	AMBALAJ MİKTARI (mt)	ÖLÇÜ (cm)	BİRİM FİYATI (\$)
UN3KT	POLYESTER	SİYAH	100	3 mm	0,21 \$
UN6KT	POLYESTER	SİYAH	100	6 mm	0,25 \$
UN8KT	POLYESTER	SİYAH	100	8 mm	0,26 \$
UN10KT	POLYESTER	SİYAH	100	10 mm	0,33 \$
UN12KT	POLYESTER	SİYAH	100	12 mm	0,38 \$
UN15KT	POLYESTER	SİYAH	100	15 mm	0,43 \$
UN18KT	POLYESTER	SİYAH	100	18 mm	0,47 \$
UN20KT	POLYESTER	SİYAH	100	20 mm	0,50 \$
UN25KT	POLYESTER	SİYAH	100	25 mm	0,66 \$
UN30KT	POLYESTER	SİYAH	50	30 mm	0,85 \$
UN40KT	POLYESTER	SİYAH	50	40 mm	1,12 \$
UN50KT	POLYESTER	SİYAH	50	50 mm	1,40 \$
UN70KT	POLYESTER	SİYAH	***	70 mm	Çok Yakında

Kablo Bağları



ÜRÜN KODU	UZUNLUK (mm)	En (mm)	RENK	MAKSİMUM SIKMA ÇAPI (mm)	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	POŞET MİKTARI (adet)	BİRİM FİYATI (₺)
UN-100-2A	100	2,5	NATUREL	22	8	100	0,34 ₺
UN-150-2A	150		NATUREL	35		100	0,51 ₺
UN-200-2A	200		NATUREL	50		100	0,65 ₺
UN-150-3A	150	3,6	NATUREL	35	18	100	0,80 ₺
UN-200-3A	200		NATUREL	50		100	1,03 ₺
UN-250-3A	250		NATUREL	65		100	1,32 ₺
UN-300-3A	300	4,8	NATUREL	84	22	100	1,61 ₺
UN-370-3A	370		NATUREL	102		100	1,98 ₺
UN-200-4A	200		NATUREL	50	55	100	1,80 ₺
UN-250-4A	250	7,6	NATUREL	65		100	1,97 ₺
UN-300-4A	300		NATUREL	84		100	2,33 ₺
UN-370-4A	370		NATUREL	102		100	2,78 ₺
UN-200-7A	200	7,6	NATUREL	50	55	100	3,38 ₺
UN-250-7A	250		NATUREL	65		100	4,05 ₺
UN-300-7A	300		NATUREL	84		100	4,25 ₺
UN-370-7A	370		NATUREL	102		100	5,53 ₺
UN-100B-2A	100	2,5	BLACK	22	8	100	0,34 ₺
UN-150B-2A	150		BLACK	35		100	0,51 ₺
UN-200B-2A	200		BLACK	50		100	0,65 ₺
UN-150B-3A	150	3,6	BLACK	35	18	100	0,80 ₺
UN-200B-3A	200		BLACK	50		100	1,03 ₺
UN-250B-3A	250		BLACK	65		100	1,32 ₺
UN-300B-3A	300	4,8	BLACK	84	22	100	1,61 ₺
UN-370B-3A	370		BLACK	102		100	1,98 ₺
UN-200B-4A	200		BLACK	50	55	100	1,80 ₺
UN-250B-4A	250	7,6	BLACK	65		100	1,97 ₺
UN-300B-4A	300		BLACK	84		100	2,33 ₺
UN-370B-4A	370		BLACK	102		100	2,78 ₺
UN-200B-7A	200	7,6	BLACK	50	55	100	3,38 ₺
UN-250B-7A	250		BLACK	65		100	4,05 ₺
UN-300B-7A	300		BLACK	84		100	4,25 ₺
UN-370B-7A	370		BLACK	102		100	5,53 ₺



ÖZELLİKLER

- Bu kablo bağı serisi, atı için tasarlanmış özel olarak formüle edilmiş PA 66'dan yapılmıştır.
- +85°C'ye kadar, kırılma olmadan mükemmel esneklik ve çekme mukavemetini korur.
- Soğuğa dayanıklı: -25°C'ye kadar güvenilir bir şekilde performans gösterir
- Yüksek çekme mukavemeti ve güvenli kilitleme
- Dış mekan ve düşük sıcaklıkta endüstriyel uygulamalar için ideal
- Birden fazla boyut ve renkte mevcuttur



ÖZELLİKLER

Estetik tasarım: Izgaranın hoş tasarımı ve minimum dışarı taşma miktarı sayesinde mahfazanın görünümünü tamamlayan güzelleştiren estetik bir etki sağlamıştır.

Hem ızgara hem fan destekleyici sistemin şoka dayanıklı ABS malzemedendir. Yapılmış olması yüksek mekanik dayanım sağlamaktadır. ABS malzeme alev almayan özellikte olup UL94 VO standardına uygundur.

Standart renk RAL 7032'dir. Hızlı Montaj: Mahfaza panelinde açılacak kare kesimin basitliği ve emniyet vidası gerektirmeyen kenetlenmeli sistem sayesinde montaj çok hızlı ve kolay şekilde yapılabilmektedir. Kenetlenmeli sistem, neredeyse tüm çerçevelerde bulunan 1.2 mm ve 2.4 mm arasında kalınlığa sahip panellerde kullanılabilir. Fanlı filtre, havalandırma ızgarası, filtreli fan, pano fanları, fan filtreli kategorilerinde en uygun en ekonomik fanlı filtrelerdir.


PANO HAVALANDIRMA MENFEZİ - BEYAZ

ÜRÜN	ÖLÇÜ	ÜRÜN KODU	RENK KODU	HAMMADDE	CONTA	KUTU ADEDİ	KUTU
FAN FİLTRESİ	8*8	UNF88	RAL 7035	ABS	YOK	20	2,71 \$
FAN FİLTRESİ	12*12	UNF121	RAL 7035	ABS	YOK	10	2,72 \$
FAN FİLTRESİ	17*17	UNF171	RAL 7035	ABS	YOK	1	8,13 \$
FAN FİLTRESİ	12*12	UNF121-C	RAL 7035	ABS	VAR	10	
FAN FİLTRESİ	17*17	UNF171-C	RAL 7035	ABS	VAR	1	
DAVLUMBAZ	25*25	UNFDD	RAL 7035	ABS	YOK	1	2,69 \$

PANO HAVALANDIRMA MENFEZİ - SİYAH

ÜRÜN	ÖLÇÜ	ÜRÜN KODU	RENK KODU	HAMMADDE	CONTA	KUTU ADEDİ	KUTU
FAN FİLTRESİ	8*8	UNFS88	RAL 9005	ABS	YOK	20	3,13 \$
FAN FİLTRESİ	12*12	UNFS121	RAL 9005	ABS	YOK	10	3,20 \$
FAN FİLTRESİ	17*17	UNFS171	RAL 9005	ABS	YOK	1	9,40 \$
FAN FİLTRESİ	12*12	UNFS121-C	RAL 9005	ABS	VAR	10	
FAN FİLTRESİ	17*17	UNFS171-C	RAL 9005	ABS	VAR	1	
DAVLUMBAZ	25*25	UNFSDD	RAL 9005	ABS	YOK	1	3,13 \$





Akıllı Cihazınızla
Barkodu Okutun

UNELSiS



+90 538 645 10 55


www.unelsis.com



2026-2027

HAZİRAN

FİYAT LİSTESİ



UNEL SIS

NOTES

2026-2027
HAZİRAN
FİYAT LİSTESİ



UNEL SIS



Ürünlerimize
göz atın...

UNEL SİS FABRİKA: Ferizli Organize Sanayi Bölgesi
2. Cad. No: 28/1 Ferizli / SAKARYA
Mobil: +90 538 645 10 55

UNEL SİS MERKEZ: İkitelli OSB
Eskoop San. Sit. B1 Blok No:59/61/63
İkitelli - Başakşehir / İstanbul

Telefon: 0212 549 30 56

info@unelsis.com - www.unelsis.com

UNEL SİS BİR
UNITY GRUP TEKNOLOJİ A.Ş.
FİRMASIDIR